



BACHSOLEIL sas di GASTALDI PATRIZIA & C.

Via Piero Martinetti, 7 – 20147 Milano – P. I. 04280810963 – tel. +39 02 40073038 fax +39 02 40073039

www.bachsoleil.com - bach@bachsoleil.com

COLLECTEUR A CIRCULATION FORCEE A CALODUC - FICHE TECHNIQUE

MODELE TZ58/1800 20R

Tubes en verre borosilicate au tinox sous vide à caloduc (heat pipe)	20
Heat pipe échangeur en cuivre nickelé	24 mm
Diamètre tubes verre	58mm
Longueur tubes verre	1800mm
Pression travail	0.6 mpa
Manifold (capteur 20 tubes chaque)	aluminium
Mesures capteur	mm. 2020*1410*155
Aire utile rayonnante	2,64 mq.
Ensoleillement moyen annuel (moyenne nationale 1300 kw/h)	1200 watt/h mq.
Puissance calorique	3,168 Kw – 2,724 Kcal
Chassis: aluminium (pour toits inclinés + étriers)	1,2mm
Résistance grelons	2,5mm
Résistance impacts (cm ²)	8 kg/cmq
Résistance vent	± 90/kmh
Angle d'inclination panneau	30/70 °

Prix franco notre entrepôt (Capteur 15 tubes €550,00)-(Capteur 20 tubes € 650,00)

Prix système complet: avec ballon 200 lt 20 tubes €1.600,00 - 300lt 30 tubes €1.900,00

Garantie: d'après CERTIFICATION " EN-12975"

COMPOSANTS POUR LE PANNEAU A CIRCULATION FORCEE



RESERVOIR ELBI BST 300LT



WILO STAR 100



GRUPE MIXTE
MONOTUBE - POMPE WILO
MANOMETRE/THERMOM.
VALVE SURPRESSION
AVEC DEGAZEUR



CONTROLE ELECTRONIQUE
3 SONDÉS




BACHSOLEIL sas di GASTALDI PATRIZIA & C.

Via Piero Martinetti, 7 – 20147 Milano – P. I. 04280810963 – tel. +39 02 40073038 fax +39 02 40073039
www.bachsoleil.com - bach@bachsoleil.com

CARACTERISTIQUES DES COLLECTEURS

	Aire (m2)	Quantité tubes vides	Longueur/largeur/hauteur (mm)	Poids brut (kg)
TZ58/1800-10R	1.31	10	2020*995*155	39.90
TZ58/1800-15R	1.97	15	2020*1410*155	58.30
TZ58/1800-20R	2.64	20	2020*1825*155	77.10
TZ58/1800-30	1.97*2	15+15	2020*1410*155*2	116.60
TZ58/1800-40R	2.64*2	20+20	2020*1825*155*2	154,20
TZ58/1800-60R	2.64*3	20+20+20	2020*1825*155*3	231,30

Note: dimensions tubes vides: 58*1800mm



OPZIONNEL



(DETAILS TUBES - COLLECTEURS HEAT PIPE – TETE NICKEL – AILE ALUMINIUM)





BACHSOLEIL sas di GASTALDI PATRIZIA & C.

Via Piero Martinetti, 7 – 20147 Milano – P. I. 04280810963 – tel. +39 02 40073038 fax +39 02 40073039

www.bachsoleil.com - bach@bachsoleil.com



CHASSIS (ALUMINIUM) MOD 20R 20 TUBES



VASE D'EXPANSION SOLAIRE



Capteur (aluminium) connecteurs laiton 1"






BACHSOLEIL sas di GASTALDI PATRIZIA & C.

Via Piero Martinetti, 7 – 20147 Milano – P. I. 04280810963 – tel. +39 02 40073038 fax +39 02 40073039

www.bachsoleil.com - bach@bachsoleil.com



SCHEMA IMPIANTO TERMICO