



## BACHSOLEIL SAS di Gastaldi Patrizia & C.

Sede legale: Via Piero Martinetti, 7 – 20147 Milano - P. I. 04280810963

Magazzino Via Treves, 53 – Trezzano sul Naviglio ( MI ) - tel. +39 02 40073038 fax +39 02 40073039

[www.bachsoleil.com](http://www.bachsoleil.com) - [bach@bachsoleil.com](mailto:bach@bachsoleil.com)

### Modello CNP - 58/1800 Aluminium

**Tubi borosilicati al tinox sottovuoto ad alta efficienza – circolazione naturale**

<b>Diametro del serbatoio</b>	<b>475mm</b>
<b>Diametro tubi sottovuoto</b>	<b>58mm</b>
<b>Lunghezza tubi sottovuoto</b>	<b>1800mm</b>
<b>Quantità tubi</b>	<b>20</b>
<b>Capacità serbatoio</b>	<b>200 lt</b>
<b>adatto per nr. persone</b>	<b>4-5</b>
<b>Prezzi f.co magazzino</b>	<b>€840,00*</b>
<b>Risparmio annuale gas c.ca</b>	<b>€500/600</b>

**\*I prezzi si intendono comprensivi di I.V.A e trasporto, escluso installazione**

### Caratteristiche:

Staffe fissaggio al tetto: acciaio smaltato spessore 1.2mm

Apparato riscaldante: tubi alta efficienza sottovuoto (borosilicati al tinox)

Interno serbatoio acqua: 0.4mm 304-2B (acciaio per alimenti)

Esterno serbatoio acqua: alluminio

Materiale isolante serbatoio: poliuretano a.d. (spessore 55mm)

Guarnizione di pressione: macromolecola di silicone

Coperchio serbatoio acqua: acciaio smaltato

Angolo di inclinazione: 30/45 °

Protezione correnti galvaniche: anodo di magnesio (incluso)

Resistenza elettrica (watt. 1500) (inclusa)

Centralina di controllo elettronico funzione antigelo (inclusa)

Resistenza al gelo tubi e serbatoio - 45 ° c

Resistenza grandine >2,8cm diametro - 8 kg x cmq





**BACHSOLEIL SAS di Gastaldi Patrizia & C.**

Sede legale: Via Piero Martinetti, 7 – 20147 Milano - P. I. 04280810963

Magazzino Via Treves, 53 – Trezzano sul Naviglio ( MI ) - tel. +39 02 40073038 fax +39 02 40073039

[www.bachsoleil.com](http://www.bachsoleil.com) - [bach@bachsoleil.com](mailto:bach@bachsoleil.com)

